

X-Last®, le potelet le plus sûr et le plus durable.

Après plusieurs années de recherches et de développements, Sabacauchó présente un nouveau concept de potelets : le potelet X-Last®.

Conçu dans une nouvelle matière exclusive avec des propriétés exceptionnelles, le potelet X-Last® offre une résistance et une flexibilité maximale. Grâce à sa rigidité, il remplit à la perfection la fonction d'empêcher le passage de véhicules en zones interdites; mais c'est sa flexibilité qui en fait un produit pratiquement incassable, puisque après avoir reçu un impact, il reprend sa forme et sa position initiales. Il ne se bosselle pas et ne s'oxyde pas.

Le potelet X-Last® a une durée de vie presque illimitée, vous n'aurez donc pas besoin de le remplacer. La flexibilité de ce produit nous permet de vous proposer le potelet le plus sécurisant comparativement à ceux existants en métal, vissés sur les trottoirs, nuisibles pour les véhicules et les personnes.

X-Last® est le potelet le plus sûr, le plus durable, le plus flexible et le plus résistant. Il a également reçu le label sécurité du bpa.

X-Last®, il dissuasore di sosta più sicuro e durevole.

Dopo anni di ricerche, Sabacauchó presenta un nuovo concetto di dissuasore di sosta : il paletto X-Last®. Fabbricato con un materiale di nuova concezione, con proprietà esclusive, il paletto X-Last® offre la massima resistenza e flessibilità, rendendolo il dissuasore di sosta più sicuro e durevole.

Grazie alla sua resistenza, compie alla perfezione la sua funzione di evitare il passaggio ai veicoli nelle zone delimitate, ma è la sua flessibilità che lo rende praticamente indistruttibile, poiché una volta ricevuto un colpo, torna nella sua posizione e forma originale. Non si ammacca, non si ossida...

Il dissuasore di sosta X-Last® assicura una durata quasi illimitata, perché non necessita di alcuna sostituzione in caso di urto.

La sua flessibilità aumenta la sicurezza rispetto ai normali dissuasori di sosta in metallo che possono causare danni ai veicoli e ai pedoni.

X-Last® è il dissuasore di sosta più sicuro, più flessibile e più resistente. Esso permetterà di ridisegnare le strade rendendole più sicure, più pratiche, più moderne e più belle. Inoltre, X-Last® ha ricevuto la certificazione di sicurezza dell'upi.

X-Last®, der sicherste und dauerhafteste Poller

Nach mehreren Jahren der Forschung und Entwicklung, präsentiert Sabacauchó ein neues Konzept für Poller : den X-Last® Poller

Entwickelt aus einem exklusiven neuen Material mit aussergewöhnlichen Eigenschaften bietet der X-Last® Poller Widerstand und zugleich maximale Flexibilität. Dank dieser Eigenschaften, erfüllt er perfekt die Funktion um eine Durchfahrt in Sperrgebieten zu verhindern. Seine Flexibilität macht ihn zu einem nahezu unzerbrechlichen Produkt, da er nach einem Aufprall seine ursprüngliche Form und Position wieder einnimmt. Er verbeult und oxidiert nicht.

Der X-Last® Poller hat eine fast unbegrenzte Lebensdauer, so dass Sie ihn nicht immerzu ersetzen müssen.

Seine Flexibilität ermöglicht es, im Vergleich zu bestehenden Metallpollern auf Gehwegen, welche schädlich für Fahrzeuge und vor allem für Personen sind, einer der sichersten Poller auf dem Markt zu sein.

Der X-Last® Poller ist mit Abstand der sicherste, dauerhafteste, flexibelster und widerstandsfähigster Poller und hat aus diesem Grund das Sicherheitslabel des bfu erhalten.



Contenu / Contenuto / Inhalt

Page / Pagina / Seite

Borne d'ilot à mémoire de forme Baliza D150 Colonnina a memoria di forma Baliza D150 Inselpfosten mit Gedächtnisform Baliza D150	99
Borne d'ilot à mémoire de forme Baliza SIGN D150 Colonnina a memoria di forma Baliza SIGN D150 Inselpfosten mit Gedächtnisform Baliza SIGN D150	100
Potelet à mémoire de forme Baliza D80 Paletto a memoria di forma Baliza D80 Poller mit Gedächtnisform Baliza D80	101
Potelet à mémoire de forme Boule D80 Paletto a memoria di forma Boule D80 Poller mit Gedächtnisform Boule D80	105
Potelet à mémoire de forme Baliza D100 avec platine Paletto a memoria di forma Baliza D100 con piastra Poller mit Gedächtnisform Baliza D100 mit Flansch	109
Borne à mémoire de forme Baliza D150 Colonnina a memoria di forma Baliza D150 Pfoften mit Gedächtnisform Baliza D150	110
Potelet pour vélos à mémoire de forme Babyk Pro Paletto per bici a memoria di forma Babyk Pro Poller für Fahrräder mit Gedächtnisform Babyk Pro	111
Borne escamotable à mémoire de forme RET Colonnina retrattabile a memoria di forma RET Pfoften versenkbar mit Gedächtnisform RET	112


Borne d'îlot à mémoire de forme Baliza D150

Colonnina a memoria di forma Baliza D150

Inselfposten mit Gedächtnisform Baliza D150

▶ Baliza D150H800

▶ Baliza D150H550



BalD150H800G BalD150H800Z BalD150H800W BalD150H550G BalD150H550Z BalD150H550W

BalD150H800... :
Ø 150 mm, H=800 mm
Fermée / Chiusa / Geschlossen
4 bandes / 4 bande / 4 Streifen




BalD150H550... :
Ø 150 mm, H=550 mm
Fermée / Chiusa / Geschlossen
3 bandes / 3 bande / 3 Streifen

... **G** bandes jaunes / bande gialle / gelbe Streifen
... **Z** bandes jaune citron / bande giallo limone / zitronengelbe Streifen
... **W** bandes blanches / bande bianche / weisse Streifen

Disponibile in Version Soft / Disponibile in versione Soft / Verfügbar in Soft Version



Fixation / Fissaggio / Verankerung :

-  IR1D150 Anneau en inox pré-percé pour renforcer la platine de la borne
Anello inox pre forato per rinforzare la base
Inox-Ring vorgelocht zur Verstärkung des Flansch
-  APD150 Plaque d'adaptation, pré-percée pour fixation dans douille 2" (Ø 60 mm)
Placca adattamento per fissaggio in guaina da interrare (Ø 60 mm)
Adapterplatte, vorgelocht für Verankerung in 2" Bodenhülse (Ø 60 mm)
-  BHD60H300 Douille 2" (Ø 60 mm), h=30 cm avec vis M12
Guaina da interrare 2" (Ø 60 mm), h=30 cm con bullone M12
Bodenhülse 2" (Ø 60 mm), h=30 cm mit M12 Schraube


Borne d'îlot à mémoire de forme Baliza SIGN D150

Colonnina a memoria di forma Baliza SIGN D150

Inselfposten mit Gedächtnisform Baliza SIGN D150

▶ Baliza D150H1300 SIGN

▶ Baliza D150H1050 SIGN



BalSD150H1300G BalSD150H1300Z BalSD150H1300W BalSD150H1050G BalSD150H1050Z BalSD150H1050W


BalSD150H1300... :
Ø 150 mm, H=1300 mm
avec signal OSR 2.34 Ø 40 cm intégré
con segnale OSR 2.34 Ø 40 cm integrato
mit Signal OSR 2.34 Ø 40 cm integriert
4 bandes / 4 bande / 4 Streifen

BalSD150H1050... :
Ø 150 mm, H=1050 mm
avec signal OSR 2.34 Ø 40 cm intégré
con segnale OSR 2.34 Ø 40 cm integrato
mit Signal OSR 2.34 Ø 40 cm integriert
3 bandes / 3 bande / 3 Streifen

... **G** bandes jaunes / bande gialle / gelbe Streifen
... **Z** bandes jaune citron / bande giallo limone / zitronengelbe Streifen
... **W** bandes blanches / bande bianche / weisse Streifen



Fixation / Fissaggio / Verankerung :

-  IRS3D150 Demi-anneau (4pcs) en inox pré-percé pour renforcer la platine de la borne
Mezzo anello (4 pz) inox pre forato per rinforzare la base
Halbe Inox-Ringe (4Stk.) vorgelocht zur Verstärkung des Flansch

Potelet à mémoire de forme Baliza D80

Paletto a memoria di forma Baliza D80

Poller mit Gedächtnisform Baliza D80

► Baliza D80H800, Premium



BalD80H800PRNW BalD80H800PRNZ BalD80H800PRNG BalD80H800PRRW BalD80H800PRRZ BalD80H800PRRG

BalD80H800PR... :
 Ø 80 mm, H=800 mm
 pour douille / per guaina da interrare / für Bodenhülse
 2 bandes / 2 bande / 2 Streifen (H=50 mm)

Finition / Finitura / Ausführung : Premium



... **N** ... noir / nero / schwarz
 ... **R** ... rouge / rosso / rot

... **G** bandes jaunes / bande gialle / gelbe Streifen
 ... **Z** bandes jaune citron / bande giallo limone / zitronengelbe Streifen
 ... **W** bandes blanches / bande bianche / weisse Streifen


Disponibile in versione Soft / Disponibile in versione Soft / Verfügbar in Soft Version



Fixation / Fissaggio / Verankerung :

-  BHD80 Douille Ø 80 mm, h=20 cm avec vis M12
 Guaina da interrare Ø 80 mm, h=20 cm con bullone M12
 Bodenhülse Ø 80 mm, h=20 cm mit M12 Schraube
-  BHID80 Douille Ø 80 mm, h=20 cm avec inbus M12
 Guaina da interrare Ø 80 mm, h=20 cm con inbus M12
 Bodenhülse Ø 80 mm, h=20 cm mit M12 Inbus

► Baliza D80H800, Excellence



BalD80H800EXWR BalD80H800EXWZ BalD80H800EXWG BalD80H800EXORW BalD80H800EXORZ BalD80H800EXORG

BalD80H800EXGRW BalD80H800EXGRZ BalD80H800EXGRG BalD80H800EXVEW BalD80H800EXVEZ BalD80H800EXVEG

BalD80H800EX... :
 Ø 80 mm, H=800 mm
 pour douille / per guaina da interrare / für Bodenhülse
 2 bandes / 2 bande / 2 Streifen (H=50 mm)

Finition / Finitura / Ausführung : Excellence

... **W** ... blanc / bianco / weiss
 ... **OR** ... orange / arancio / orange
 ... **GR** ... gris / grigio / grau RAL 7024
 ... **VE** ... vert / verde / grün RAL 6005

... **G** bandes jaunes / bande gialle / gelbe Streifen
 ... **Z** bandes jaune citron / bande giallo limone / zitronengelbe Streifen DG3 (R3)
 ... **R** bandes rouges / bande rosse / rote Streifen
 ... **W** bandes blanches / bande bianche / weisse Streifen

Disponibile in versione Soft / Disponibile in versione Soft / Verfügbar in Soft Version




Potelet à mémoire de forme Baliza D80

Paletto a memoria di forma Baliza D80

Poller mit Gedächtnisform Baliza D80

► **Baliza D80H800, Excellence métallisé**



BalD80H800EXINW BalD80H800EXINZ BalD80H800EXING BalD80H800EXACW BalD80H800EXACZ BalD80H800EXACG

► **Baliza D80H800, "Bois"**



BalD80H800EXBOW BalD80H800EXBOZ BalD80H800EXBOG



BalD80H800EX... :
 Ø 80 mm, H=800 mm
 pour douille / per guaina da interrare / für Bodenhülse
 2 bandes / 2 bande / 2 Streifen (H=50 mm)

Finition / Finitura / Ausführung : Excellence

- ... **IN** ... inox (gris métallisé clair / grigio chiaro metallizzato / hellgrau metallisiert)
- ... **AC** ... acer (gris métallisé foncé / grigio scuro metallizzato / dunkelgrau metallisiert)
- ... **BO** ... motif bois / motivo legno / Holzmotiv
- ... **G** bandes jaunes / bande gialle / gelbe Streifen
- ... **Z** bandes jaune citron / bande giallo limone / zitronengelbe Streifen
- ... **W** bandes blanches / bande bianche / weisse Streifen

Disponibile en version Soft / Disponibile in versione Soft / Verfügbar in Soft Version

- Baliza D80H...
- Baliza D80H900...
- Baliza D80H1000...
- Baliza D80H1100...
- Baliza D80H1200...

Les potelets Baliza sont disponibles sur demande avec diverses hauteurs. Toutes les finitions et couleurs des D80 sont possibles.

Su richiesta, i paletti Baliza sono disponibili con diverse altezze. Tutte le finiture e colori dei D80 sono possibili.

Die Baliza Poller sind auf Anfrage in unterschiedlichen Höhen verfügbar. Alle Ausführungen und Farben der D80 sind möglich.





BalD80H... :
 Ø 80 mm, H= ... mm
 pour douille / per guaina da interrare / für Bodenhülse
 2 bandes / 2 bande / 2 Streifen (H=50 mm)

Finition / Finitura / Ausführung :

Sur demande, voir réf. Baliza D80H800
Su richiesta, vedi ref. Baliza D80H800
Auf Anfrage, siehe Ref. Baliza D80H800

- ... **G** bandes jaunes / bande gialle / gelbe Streifen
- ... **Z** bandes jaune citron / bande giallo limone / zitronengelbe Streifen
- ... **W** bandes blanches / bande bianche / weisse Streifen

Fixation / Fissaggio / Verankerung :


-  BHD80 Douille Ø 80 mm, h=20 cm avec vis M12
 Guaina da interrare Ø 80 mm, h=20 cm con bullone M12
 Bodenhülse Ø 80 mm, h=20 cm mit M12 Schraube
-  BHID80 Douille Ø 80 mm, h=20 cm avec inbus M12
 Guaina da interrare Ø 80 mm, h=20 cm con inbus M12
 Bodenhülse Ø 80 mm, h=20 cm mit M12 Inbus

Potelet à mémoire de forme Boule D80

Paletto a memoria di forma Boule D80

Poller mit Gedächtnisform Boule D80

► Boule D80H800, Premium



BouD80H800PRNW BouD80H800PRNZ BouD80H800PRNG

BouD80H800PR... :
 Ø 80 mm, H=800 mm
 pour douille / per guaina da interrare / für Bodenhülse
 2 bandes / 2 bande / 2 Streifen (H=50 mm)

Finition / Finitura / Ausführung : Premium


... **N** ... noir / nero / schwarz

... **G** bandes jaunes / bande gialle / gelbe Streifen

... **Z** bandes jaune citron / bande giallo limone / zitronengelbe Streifen


... **W** bandes blanches / bande bianche / weisse Streifen

Fixation / Fissaggio / Verankerung :



BHD80


Douille Ø 80 mm, h=20 cm avec vis M12
 Guaina da interrare Ø 80 mm, h=20 cm con bullone M12
 Bodenhülse Ø 80 mm, h=20 cm mit M12 Schraube




BHID80

Douille Ø 80 mm, h=20 cm avec inbus M12
 Guaina da interrare Ø 80 mm, h=20 cm con inbus M12
 Bodenhülse Ø 80 mm, h=20 cm mit M12 Inbus

► Boule D80H800, Excellence



BouD80H800EXWW BouD80H800EXWZ BouD80H800EXWG BouD80H800EXGRW BouD80H800EXGRZ BouD80H800EXGRG



BouD80H800EXVEW BouD80H800EXVEZ BouD80H800EXVEG

Autres couleurs sur demande
 Altri colori su richiesta
 Weitere Farben auf Anfrage



BouD80H800EX... :
 Ø 80 mm, H=800 mm
 pour douille / per guaina da interrare /
 für Bodenhülse
 2 bandes / 2 bande / 2 Streifen (H=50 mm)

Finition / Finitura / Ausführung : Excellence

... **W** ... blanc / bianco / weiss

... **GR** ... gris / grigio / grau RAL 7024

... **VE** ... vert / verde / grün RAL 6005

... **G** bandes jaunes / bande gialle / gelbe Streifen

... **Z** bandes jaune citron / bande giallo limone / zitronengelbe Streifen

... **W** bandes blanches / bande bianche / weisse Streifen




Potelet à mémoire de forme Boule D80

Paletto a memoria di forma Boule D80

Poller mit Gedächtnisform Boule D80

► Boule D80H800, Excellence métallisé



BouD80H800EXINW BouD80H800EXINZ BouD80H800EXING BouD80H800EXACW BouD80H800EXACZ BouD80H800EXACG




BouD80H800EX... :

Ø 80 mm, H=800 mm
pour douille / per guaina da interrare / für Bodenhülse
2 bandes / 2 bande / 2 Streifen (H=50 mm)

Finition / Finitura / Ausführung : Excellence


- ... **IN** ... inox (gris métallisé clair / grigio chiaro metallizzato / hellgrau metallisiert)
- ... **AC** ... acer (gris métallisé foncé / grigio scuro metallizzato / dunkelgrau metallisiert)
- ... **G** bandes jaunes / bande gialle / gelbe Streifen
- ... **Z** bandes jaune citron / bande giallo limone / zitronengelbe Streifen
- ... **W** bandes blanches / bande bianche / weisse Streifen

Fixation / Fissaggio / Verankerung :



BHD80

Douille Ø 80 mm, h=20 cm avec vis M12
Guaina da interrare Ø 80 mm, h=20 cm con bullone M12
Bodenhülse Ø 80 mm, h=20 cm mit M12 Schraube



BHID80

Douille Ø 80 mm, h=20 cm avec inbus M12
Guaina da interrare Ø 80 mm, h=20 cm con inbus M12
Bodenhülse Ø 80 mm, h=20 cm mit M12 Inbus

- Boule D80H...
- Boule D80H900...
- Boule D80H1000...
- Boule D80H1100...
- Boule D80H1200...

Les potelets Boule sont disponibles sur demande avec diverses hauteurs. Toutes les finitions et couleurs des D80 sont possibles.

Su richiesta, i paletti Boule sono disponibili con diverse altezze. Tutte le finiture e colori dei D80 sono possibili.

Die Boule Poller sind auf Anfrage in unterschiedlichen Höhen verfügbar. Alle Ausführungen und Farben der D80 sind möglich.



BouD80H ... :


Ø 80 mm, H= ... mm
pour douille / per guaina da interrare / für Bodenhülse
2 bandes / 2 bande / 2 Streifen (H=50 mm)

Finition / Finitura / Ausführung :

Sur demande, voir réf. Boule D80H800
Su richiesta, vedi ref. Boule D80H800
Auf Anfrage, siehe Ref. Boule D80H800


- ... **G** bandes jaunes / bande gialle / gelbe Streifen
- ... **Z** bandes jaune citron / bande giallo limone / zitronengelbe Streifen
- ... **W** bandes blanches / bande bianche / weisse Streifen

Fixation / Fissaggio / Verankerung :



BHD80

Douille Ø 80 mm, h=20 cm avec vis M12
Guaina da interrare Ø 80 mm, h=20 cm con bullone M12
Bodenhülse Ø 80 mm, h=20 cm mit M12 Schraube



BHID80


Douille Ø 80 mm, h=20 cm avec inbus M12
Guaina da interrare Ø 80 mm, h=20 cm con inbus M12
Bodenhülse Ø 80 mm, h=20 cm mit M12 Inbus

Potelet à mémoire de forme Baliza D100 avec platine

Paletto a memoria di forma Baliza D100 con piastra

Poller mit Gedächtnisform Baliza D100 mit Flansch

► Baliza D100H900, Excellence métallisé



BaID100H900EXINW BaID100H900EXINZ BaID100H900EXING BaID100H900EXACW BaID100H900EXACZ BaID100H900EXACG



BaID100H900EX... :

Ø 100 mm, H=900 mm
 avec platine à visser / con piastra da avvitare /
 mit Flansch zum verschrauben
 1 bande / 1 banda / 1 Streifen (H=100 mm)

Finition / Finitura / Ausführung : Excellence


- ... **IN** ... inox (gris métallisé clair / grigio chiaro metallizzato / hellgrau metallisiert)
- ... **AC** ... acer (gris métallisé foncé / grigio scuro metallizzato / dunkelgrau metallisiert)
- ... **G** bandes jaunes / bande gialle / gelbe Streifen
- ... **Z** bandes jaune citron / bande giallo limone / zitronengelbe Streifen
- ... **W** bandes blanches / bande bianche / weisse Streifen

Fixation / Fissaggio / Verankerung :




IR4D100

Anneau carré en inox pré-percé pour renforcer la platine de la borne
 Anello quadrato inox pre forato per rinforzare la base
 Inox Viereck-Ring vorgelocht zur Verstärkung des Flansch



APD100

Plaque d'adaptation, pré-percée pour fixation dans douille Ø 42 mm
 Placca adattamento per fissaggio in guaina da interrare Ø 42 mm
 Adapterplatte, vorgelocht für Verankerung in Bodenhülse Ø 42 mm



BHD42H200

Douille Ø 42 mm, h=20 cm avec vis M12
 Guaina da interrare Ø 42 mm, h=20 cm con bullone M12
 Bodenhülse Ø 42 mm, h=20 cm mit M12 Schraube




Borne à mémoire de forme Baliza D150


Colonnina a memoria di forma Baliza D150

Pfosten mit Gedächtnisform Baliza D150

► Baliza D150H800, Premium, Excellence & Excellence métallisé



BaID150H800EXACG BaID150H800EXACZ BaID150H800EXACW BaID150H800EXING BaID150H800EXINZ BaID150H800EXINW



BaID150H800EXRW BaID150H800EXWR BaID150H800EXORZ



BaID150H800EX... :

Ø 150 mm, H=800 mm
 avec platine à visser / con piastra da avvitare /
 mit Flansch zum verschrauben
 4 bandes / 4 bande / 4 Streifen (H=100 mm)

Finition / Finitura / Ausführung : Excellence

- ... **IN** ... inox (gris métallisé clair / grigio chiaro metallizzato / hellgrau metallisiert)
- ... **AC** ... acer (gris métallisé foncé / grigio scuro metallizzato / dunkelgrau metallisiert)
- ... **R** ... rouge / rosso / rot
- ... **W** ... blanc / bianco / weiss
- ... **OR** ... orange / arancio / orange


- ... **G** bandes jaunes / bande gialle / gelbe Streifen
- ... **Z** bandes jaune citron / bande giallo limone / zitronengelbe Streifen
- ... **R** bandes rouges / bande rosse / rote Streifen
- ... **W** bandes blanches / bande bianche / weisse Streifen

Fixation / Fissaggio / Verankerung :




IR1D150

Anneau en inox pré-percé pour renforcer la platine de la borne
 Anello inox pre forato per rinforzare la base
 Inox-Ring vorgelocht zur Verstärkung des Flansch



APD150

Plaque d'adaptation, pré-percée pour fixation dans douille 2" (Ø 60 mm)
 Placca adattamento per fissaggio in guaina da interrare (Ø 60 mm)
 Adapterplatte, vorgelocht für Verankerung in 2" Bodenhülse (Ø 60 mm)



BHD60H300

Douille 2" (Ø 60 mm), h=30 cm avec vis M12
 Guaina da interrare 2" (Ø 60 mm), h=30 cm con bullone M12
 Bodenhülse 2" (Ø 60 mm), h=30 cm mit M12 Schraube

Potelet pour vélos à mémoire de forme Babyk Pro

Paletto per bici a memoria di forma Babyk Pro
Poller für Fahrräder mit Gedächtnisform Babyk Pro

► Babyk Pro D100H900, Excellence & Excellence métallisé



BabD100H900EXIN BabD100H900EXAC BabD100H900EXR



BabD100H900EX... :

Ø 100 mm, H=900 mm
avec platine à visser / con piastra da avvitare /
mit Flansch zum verschrauben

Finition / Finitura / Ausführung : Excellence


- ... **IN** inox (gris métallisé clair / grigio chiaro metallizzato / hellgrau metallisiert)
- ... **AC** acer (gris métallisé foncé / grigio scuro metallizzato / dunkelgrau metallisiert)
- ... **R** rouge / rosso / rot

Fixation / Fissaggio / Verankerung :



IR4D100

Anneau en inox pré-percé pour renforcer la platine de la borne
Anello inox pre forato per rinforzare la base
Inox-Ring vorgelocht zur Verstärkung des Flansch



APD100

Plaque d'adaptation, pré-percée pour fixation dans douille Ø 42 mm
Placca adattamento per fissaggio in guaina da interrare Ø 42 mm
Adapterplatte, vorgelocht für Verankerung in Bodenhülse Ø 42 mm




BHD42H200

Douille Ø 42 mm, h=20 cm avec vis M12
Guaina da interrare Ø 42 mm, h=20 cm con bullone M12
Bodenhülse Ø 42 mm, h=20 cm mit M12 Schraube

Borne escamotable à mémoire de forme RET

Colonnina retrattabile a memoria di forma RET
Pfoften versenkbar mit Gedächtnisform RET

► Borne Escamotable RET D245H575



RETD245H575NW RETD245H575NG RETD245H575NZ RETD245H575RW



RETD245H575... :

Ø 245 mm, H=575 mm
avec socle à bétonner / con base da incementare / Fundament zum einbetonieren
2 bandes / 2 bande / 2 Streifen

Finition / Finitura / Ausführung : Premium

- ... **N** ... noir / nero / schwarz
- ... **R** ... rouge / rosso / rot
- ... **G** bandes jaunes / bande gialle / gelbe Streifen
- ... **Z** bandes jaune citron / bande giallo limone / zitronengelbe Streifen
- ... **W** bandes blanches / bande bianche / weisse Streifen

